

Warszawa, 24.08.2026 r.

Znak: MAE\358\2026

Dot.: postępowania nr 524048-2026 z dnia 29.07.2026 r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - LII Grupa Zakupowa MAE”

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., zwana dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego”, informuje, że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Pełnomocnik Zamawiającego przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania, oraz publikuje je na <http://www.mae.com.pl/bip>, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy.

Pytanie 1

SWZ rozdział 5 – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 5.2, 5.5, 5.6 lit. d) oraz 5.7 lit. h) Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing). Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia, regulującej odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing?

Odpowiedź 1

Pełnomocnik spodziewa się zgody Zamawiających na zgodny przepisami prawa sposób rozliczania energii (net-billing) w punktach ze statusem prosumenta, jednakże wzór umowy sprzedaży musi być zgodny z SWZ. Zgodnie z pkt. 5.6 lit d) SWZ dopuszczalne jest zawarcie umowy lub aneksu odkupu energii na wzorze powszechnie stosowanym przez Wykonawcę. W przypadku rozliczeń net-billing zastosować należy cenę odkupu zgodną z aktualnymi przepisami prawa.

Pytanie 2

SWZ rozdział 5 – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 5.2, 5.5, 5.6 lit. d) oraz 5.7 lit. h) Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W wykazie PPE zostały ujęte punkty z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o

charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź 2

W sytuacji, gdy OSD nie dopuszcza zmiany/aktualizacji umów przez Wykonawcę, Zamawiający samodzielnie dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych PPE, jednakże dopiero w terminie podpisania umowy odkupu (konieczność wskazania sprzedawcy/odkupującego), a przed terminem rozpoczęcia sprzedaży. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy aktywnego wsparcia i pomocy zamawiającym w tym zakresie.

Pytanie 3

SWZ rozdział 5 – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 5.2, 5.5, 5.6 lit. d) oraz 5.7 lit. h) Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie:

- 1) rodzaju posiadanego źródła (np. PV, biogazownia, kogeneracja) dla PPE WNŚP (Instytut Biologii), nr PPE 590543570601055908, wskazanego w pozycji l.p. 3 Uniwersytet w Siedlcach Załącznika nr 1 (1.2 Taryfa Cxx) do SWZ,
- 2) daty uruchomienia źródeł dla każdego PPE z instalacją OZE,
- 3) rodzaju Klienta (prosument, prosument zbiorowy, prosument wirtualny, spółdzielnia energetyczna, wytwórca, inne),
- 4) ilości energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci dla każdego PPE z instalacją OZE,
- 5) cyklu rozliczeniowego dla każdego PPE z instalacją OZE.

Odpowiedź 3

Dla PPE 590543570601055908 jest to instalacja fotowoltaiczna. Zamawiający wskazują status prosumenta dla przedmiotowych PPE. Pełnomocnik Zamawiających na tym etapie nie posiada szczegółowych informacji dotyczących uruchomienia źródła, ilości wprowadzanej energii czy cyklu rozliczeniowego. Niezbędne informacje zostaną przekazane przez Zamawiających przy podpisywaniu umów odkupu energii.

Pytanie 4

SWZ rozdział 5 – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 5.2, 5.5, 5.6 lit. d) oraz 5.7 lit. h) Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada lub będzie posiadał w trakcie obowiązywania umowy zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW prosimy o:

- a) Udzielenie informacji czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odrębnej umowy na odkup energii elektrycznej na wzorze Wykonawcy?

- b) Prosimy o podanie następujących danych:
- numer koncesji oraz datę wydania koncesji (jeśli jest wymagana) lub numer wpisu do rejestru MIOZE oraz datę dokonania wpisu (jeśli jest wymagany),
 - lokalizację źródła, których dotyczył będzie odkup poprzez podanie odnośnie każdego źródła informacji: numer PPE, adres lokalizacji źródła, rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne wiatrowe itp.),
 - moc źródła (zainstalowana moc elektryczna) i daty uruchomienia źródła,
 - ilości energii wprowadzanej do sieci w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to prosimy o jego dołączenie),
 - informacji o OSD na terenie, którego znajduje się źródło.
- c) Udzielenie informacji czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie cen godzinowych RDN przy rozliczeniu energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci w źródle należącym do Zamawiającego?

Odpowiedź 4

Pełnomocnik Zamawiających informuje, że w bieżącym postępowaniu nie występują źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW.

Pytanie 5

SWZ rozdział 5 – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 5.3

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy?

W przypadku, gdy dane dot. zużycia w poszczególnych PPE obejmują wcześniejszy okres (np. z poprzednio ogłoszonego postępowania przetargowego), zwracamy się z prośbą o ich zaktualizowanie i dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź 5

Pełnomocnik Zamawiających informuje, że wskazany w postępowaniu wolumen został zweryfikowany i oszacowany przez Zamawiających na bazie rzeczywistych zużyć PPE w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub za cały poprzedni rok (2025).

Pytanie 6

SWZ rozdział 5 – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 5.4

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 12 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wolumenu ujętego w postępowaniu, zgodnie z rzeczywistym poborem energii i ustanowienie tolerancji energii, którą Zamawiający planuje i zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy ujętej SWZ/Umowie na +/- 10 % tj. na zgodną z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 455 pkt 1, w przypadku zamówień na dostawy.

Odpowiedź 6

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w Odpowiedzi 5 powyżej - wolumen został zweryfikowany i oszacowany przez Zamawiających na bazie rzeczywistych zużyć PPE. Należy więc przyjąć, iż zostanie on w takiej wielkości zrealizowany. Szacunkowe sumaryczne odchylenie nie powinno przekraczać wskazanych 10%.

Pytanie 7

SWZ rozdział 5 – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 5.6 lit. a)

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 2 ust. 2 pkt 2)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych to Zamawiający odpowiada za prawidłowe przygotowanie postępowania przetargowego oraz opisu przedmiotu zamówienia tak, by Wykonawcy mogli rzetelnie przygotować ofertę. Wykonawca pozyskuje wszelkie informacje dotyczące danego postępowania wyłącznie z dokumentacji przetargowej przedstawionej przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o usunięcie w SWZ pkt 5.6 lit. a) zapisu „oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji służących prawidłowemu i przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy” oraz usunięcie w projekcie umowy § 2 ust. 2 pkt 2) frazy „w tym do uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do jego skutecznego przeprowadzenia”.

Odpowiedź 7

Pełnomocnik Zamawiających nie wyraża zgody na usunięcie wskazanych zapisów. Służą one usprawnieniu procesu zmiany sprzedawcy, w sytuacji konieczności ustalenia czy doprecyzowania przekazanych informacji.

Pytanie 8

SWZ rozdział 5 – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 5.7 lit. a) Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca nie zna okresów wypowiedzeń stosowanych w standardowych OWU, ponadto to po stronie Zamawiającego jest przekazanie wszystkich niezbędnych danych dotyczących PPE, w tym informacji na temat dotychczas obowiązujących umów i ich okresów wypowiedzeń, w celu prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe w stosunku do PPE, ujętych w postępowaniu?
- b) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych?
- c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- d) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- e) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź 8

Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż wszystkie odpowiedzi na powyższe zagadnienia zawarte są w pkt 5.6 i 5.7 SWZ oraz w Załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 9

SWZ rozdział 18 – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie jednej umowy w ramach wszystkich punktów poboru energii elektrycznej, które zostały objęte postępowaniem przetargowym (tj. dla wszystkich podmiotów łącznie)? Podpisywanie umów przez każdą jednostkę odrębnie może spowodować znaczne opóźnienia w spływaniu dokumentów do Wykonawcy a tym samym przyczynić się do nieterminowego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

Podpisanie jednej umowy znacznie skróci czas oczekiwania na dokumenty oraz umożliwi sprawniejszą obsługę, a także przyspieszy proces parametryzacji umów po stronie Wykonawcy.

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle stosowne pełnomocnictwa/umocowania do zawierania umów w imieniu jednostek posiadających osobowość prawną zbiorczo, najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Odpowiedź 9

Pełnomocnik Zamawiających nie dopuszcza zawarcia jednej umowy dla wszystkich Zamawiających i ich PPE. Swoją drogą, Pełnomocnik jest ciekaw, w jaki sposób Wykonawca wyobraża sobie podpisanie jednej wspólnej Umowy przez Wszystkich Zamawiających posiadających różne numery NIP, Regon, różne adresy i osoby je reprezentujące? Pełnomocnik nie jest uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiających.

Pytanie 10

SWZ rozdział 18 – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W przypadku braku zgody na pytanie powyżej Wykonawca zwraca się z zapytaniem, ile umów zostanie zawartych w ramach niniejszego postępowania? Czy Pełnomocnik Zamawiających będzie koordynował podpisanie umów i co się z tym wiąże skompletuje wszystkie umowy i prześle zbiorczo do Wykonawcy celem podpisania oraz będzie współpracował z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą w pozyskaniu niezbędnych danych i dokumentów? W przypadku przesyłania wymaganych dokumentów przez poszczególnych Zamawiających jak również pozyskiwania prawidłowych danych, ze względu na dużą ilość umów może dojść do sytuacji, że umowa nie wejdzie w życie z powodu jej braku lub przekazania nieprawidłowych danych.

Odpowiedź 10

Pełnomocnik Zamawiających informuje, że umowy będą zawierane odrębnie przez poszczególnych Zamawiających których jest 19. Pełnomocnik koordynuje, monitoruje i wspiera proces podpisywania umów, jednakże nie prowadzi zbiorczego ich kompletowania. Zamawiający otrzymają przygotowane umowy, które będą indywidualnie i samodzielnie odsyłać do Wykonawcy razem z dokumentami formalnymi służącymi do poprawnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 11

SWZ rozdział 20 – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY – pkt 20.1

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 12 ust. 5

Zamawiający zawarł zapis „Zmiana ta nie może przekroczyć 10% punktów poboru energii (ale nie mniej niż 1 PPE) wskazanych odpowiednio w Załączniku nr 1 (1.1,1.2,1.3) do SWZ”. Prosimy o informację, czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie zmianę ilości PPE, w sposób umożliwiający nieprzekroczenie 10%?

Odpowiedź 11

Każdy z Zamawiających będzie samodzielnie kontrolował zmiany ilości punktów PPE w Umowie, a w razie konieczności będzie to konsultował z Wykonawcą.

Pytanie 12

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne i dane dotyczące punktów poboru, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

Odpowiedź 12

Pełnomocnik informuje, iż wszystkie dane, w tym parametry dystrybucyjne były weryfikowane i aktualizowane przez Zamawiających na podstawie bieżących faktur dystrybucyjnych, tak więc powinny być zgodne z danymi posiadanymi przez OSD.

Pytanie 13

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego?

Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne.

Zatem jeśli w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, ponieważ wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne.

Odpowiedź 13

Punkty poboru rozliczane w taryfach G nie mają charakteru gospodarstwa domowego, przeznaczone są na działalność podstawową Zamawiającego.

Pytanie 14

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o:

- a) weryfikację i poprawę podanego wolumenu dla PPE, wskazanych w l.p. 1 i 16 Gminy Czernice Borowe Załącznika nr 1 (1.2 Taryfa Cxx) do SWZ, gdzie wskazana jest taryfa G11, która rozlicza się całodobowo,
- b) uzupełnienie szacowanego zużycia energii [kWh] dla PPE wskazanych w l.p. 7, 12, 13, 17, 19, 23 i 26 Miasta i Gminy Sienno Załącznika nr 1 (1.2 Taryfa Cxx) do SWZ, gdzie podana jest wartość „0,00”,
- c) udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiu na poszczególne strefy czasowe dla PPE w taryfie C24 (Strefa I, Strefa II, Strefa III i Strefa IV), dotyczy PPE wskazanych w l.p. 1, 2, 3, 4 i 5 Uniwersytet w Siedlcach Załącznika nr 1 (1.2 Taryfa Cxx) do SWZ.

Odpowiedź 14

Pełnomocnik odpowiada:

- a) dla wskazanych PPE Zamawiający błędnie rozbił wolumen na strefy czasowe, należy więc przyjąć tu wolumen jako zużycie całodobowe, zgodnie z taryfą G11. Nie wpływa to na sumę wolumenu Zamawiającego ani całkowitego wolumenu w postępowaniu.
- b) takie dane zostały wskazane przez Zamawiającego na podstawie faktur z ostatnich 12 miesięcy, zerowy wolumen wskazuje na brak wykorzystania tych obiektów w ostatnim czasie.
- c) Pełnomocnik Zamawiających nie posiada takich informacji, należy więc przyjąć standardowy profil zużycia dla tego typu obiektów.

Biorąc pod uwagę, iż wyceniany wolumen energii będzie miał w wyniku postępowania jedną, stałą stawkę, niezależną od stref czasowych, powyższe nie powinno mieć wpływu na wycenę wolumenu w taryfie Cxx w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 15

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 2 ust. 2 pkt 4) oraz ust. 5 pkt 2)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowych zapisów w całości.

Odpowiedź 15

Pełnomocnik Zamawiających nie wyraża zgody na usunięcie wskazanych zapisów, mają one na celu zapewnienie dostępu do danych i materiałów stanowiących podstawę rozliczeń np. na wniosek Zamawiającego za niestandardowe okresy.

Pytanie 16

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 2 ust. 5 pkt 1)

Wykonawca nie ma dostępu do Układów pomiarowo-rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i w związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

Odpowiedź 16

Z uwagi na fakt braku dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych – wskazany w zapisie obowiązek głównie dotyczy Zamawiającego. Projekt Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 17

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 5 ust. 1 Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty

Informujemy, iż zgodnie z Taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowej G1x, C1x oraz C2x jest Kilowatogodzina [kWh] a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest Megawatogodzina [MWh]. Ze względu na określenie przez Zamawiającego w przedmiotowym zapisie jednostki rozliczeniowej kWh dla grup taryfowych Bxx, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?

Odpowiedź 17

Pełnomocnik Zamawiających wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla grup taryfowych Bxx w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych w zł/MWh, tożsamy z jednostką zł/kWh (1 MWh=1 000 kWh), i w takim przypadku stosowanie dokładności do 2 miejsc po przecinku.

Pytanie 18

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 5 ust. 2

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź 18

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że przepisy prawa podatkowego, a w szczególności o charakterze ustaw mają charakter nadrzędny i zmiana stawki podatku Vat oraz/lub podatku akcyzowego następuje automatycznie z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa. Aneksy do umów nie są więc konieczne i nie ma potrzeby wprowadzania do Umowy dodatkowych zapisów.

Pytanie 19

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 6 ust. 1

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź 19

Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż nie posiada takich szczegółowych danych, a Zamawiający nie są w stanie ich dostarczyć. W większości przypadków są to jednak okresy 1-miesięczne. Zapis § 6 ust.1 umowy w obecnej postaci został wskazany i zaakceptowany przez Wykonawców, tak więc jest on wystarczający dla prowadzenia prawidłowych rozliczeń.

Pytanie 20

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 6 ust. 6

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury za sprzedaż energii elektrycznej będą wystawiane oraz przekazywane w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem systemu KSeF.

Wykonawca może dodatkowo – w celach informacyjnych – udostępniać Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej

- plik PDF przesyłany na wskazany adres e-mail, zawierające szczegóły rozliczenia. W tym celu prosimy o wyrażenie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury będą wystawiane zgodnie z zasadami przewidzianymi dla trybu awaryjnego, określonymi w obowiązujących przepisach prawa. W takiej sytuacji:

- Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) o wystawieniu faktury poza systemem KSeF na podstawie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
- faktura zostanie przekazana w formie elektronicznej (np. plik PDF) na wskazany adres e-mail,
- po przywróceniu dostępności systemu KSeF, faktura zostanie wprowadzona do systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe rozwiązanie zapewnia ciągłość rozliczeń oraz pełną zgodność z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Odpowiedź 20

Pełnomocnik Zamawiających wyraża zgodę na stosowanie tego typu rozwiązań, zwłaszcza iż wynikają one z przepisów prawa. Każdy z Zamawiających indywidualnie powinien wyrazić taką zgodę i wskazać stosowny adres e-mail. Umowa przedkładana do podpisu zostanie uzupełniona o pole do podania adresu e-mail dla trybu awaryjnego KSeF.

Pytanie 21

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 6 ust. 6 pkt 2)

Wykonawca wnosi o rezygnację w przedmiotowym zapisie z obowiązku zamieszczania na fakturze VAT informacji o numerze licznika energii elektrycznej. Informacje takie mogą być zamieszczane na fakturze

pod warunkiem udostępnienia informacji o numerze licznika przez OSD. Informujemy ponadto, że takie dane nie są obowiązkowym elementem faktury, zgodnie z treścią ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2025 poz. 775 z późn. zm.) - w tej kwestii ustawa wskazuje w art. 106e ust. 1 pkt 8 na wymóg podania miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług.

Odpowiedź 21

Pełnomocnik Zamawiających preferuje wskazywanie numeru licznika, który jest wymagany przez Wykonawcę do procedury zmiany sprzedawcy, oraz zwykle jest udostępniany przez OSD, jednakże z uzasadnionych przyczyn dopuszcza możliwość odstąpienia od jego wskazywania.

Pytanie 22

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 6 ust. 6 pkt 3)

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź 22

Pełnomocnik Zamawiających informuje, że akceptuje powszechnie stosowaną przez Wykonawcę formę prezentowania danych Nabywcy i Odbiorcy na wystawianych przez niego fakturach VAT.

Pytanie 23

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 7 ust. 5

Informujemy, że numer konta na który należy dokonać należności widnieje na każdej fakturze wystawianej przez Wykonawcę. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację zapisu poprzez wykreślenie „danych kont bankowych”.

Odpowiedź 23

Pełnomocnik Zamawiających nie wyraża zgody na wskazaną modyfikację zapisu; umieszczenie np. na fakturze dodatkowej informacji o ewentualnej zmianie nr konta nie obciąża w znacznym stopniu Wykonawcy.

Pytanie 24

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 7 ust. 7 (zdanie drugie)

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, Odbiorcy przysługuje bonifikata. Reklamacja nie może zostać uwzględniona automatycznie. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu.

Odpowiedź 24

Pełnomocnik Zamawiających oczekuje, szybkiego i sprawnego rozpatrywania reklamacji, a mając na uwadze fakt, iż tego typu zapisy w umowach sprzedaży energii są praktykowane na rynku, Pełnomocnik Zamawiających nie widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 25

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 8 ust. 1 i 2

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie w ust. 1 frazy „(...) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w wyznaczonym dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz po powiadomieniu Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i zamiarze wypowiedzenia Umowy” oraz w ust. 2 frazy „po powiadomieniu Zamawiającego”. Bez zawniioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.

Odpowiedź 25

Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż zapisy zawarte w §8 ust 1 oraz ust.2 zabezpieczają interesy Zamawiających, a zawiadomienie i wezwanie dłużnika do zapłaty nie obciążają w sposób nadmierny Wykonawcy, są natomiast przejawem dobrych praktyk handlowych. Nie są również one w żaden sposób sprzeczne z ustawą Prawo Energetyczne, gdyż można je w zastosować rozszerzająco. Pełnomocnik Zamawiających nie uwzględnia wniosku Wykonawcy, projekt Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 26

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 9

Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie przez Wykonawcę, pozostają niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, gdyż Wykonawca dokonuje kontraktacji całości energii z postępowania najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W ten sposób w sprawie nie może wystąpić ustawowa przesłanka zawierania przez umowę postanowienia dotyczącego zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ponieważ dane zmiany nie będą mogły zaistnieć w okolicznościach sprawy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów.

W przypadku niewyrażenia zgody na usunięcie przedmiotowych zapisów Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisów umownych:

1. *"Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w Umowy, nie będzie miała zastosowania, w przypadku, gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia."*
2. *"Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości % wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od do zakończenia umowy".*

Odpowiedź 26

Pełnomocnik Zamawiających zgadza się z faktem, że ceny energii elektrycznej zaproponowane w ofercie składanej przez Wykonawcę, pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy i w tej sytuacji klauzula waloryzacyjna może nie mieć zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Jednakże Pełnomocnik Zamawiających nie oczekuje i nie wymaga, aby Wykonawca zakupił od razu wskazany procent lub całość niezbędnego wolumenu energii. Wyłoniony Wykonawca sam decyduje w jakim modelu biznesowym prowadzi zakup i sprzedaż energii, tak więc usunięcie lub wskazana modyfikacja tych typu zapisów, mogłoby prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji. Ponieważ umowa ma charakter uniwersalny, a nie dedykowany konkretnemu Wykonawcy, więc zapisy waloryzacyjne wymagane ustawą PZP pozostają bez zmiany.

Pytanie 27

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 11 ust. 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez przedmiotowy zapis Zamawiający przewiduje, iż przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić w przypadku następstwa prawnego lub między podmiotami wymienionymi w SWZ? Zdaniem Wykonawcy każda inna zmiana na podmiot inny niż wskazany w SWZ będzie zmianą przedmiotu zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może dokonać cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jedynie na inny podmiot objęty postępowaniem przetargowym. Punkty należące do nieujętych w postępowaniu przetargowym jednostek będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 27

Zamawiający nie przewidują, a jedynie dopuszczają możliwość dokonania cesji i może ona nastąpić w przypadku następstwa prawnego, zmiany osobowości prawnej, utraty lub przekazania prawa do lokalu itp. Może ona wystąpić między różnymi podmiotami, nie tylko między wymienionymi w niniejszym SWZ. Zdaniem Pełnomocnika nie będzie to powodowało zmiany przedmiotu zamówienia, którym jest zakup określonego wolumenu energii elektrycznej czynnej.

Pytanie 28

Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - § 11 ust. 5

Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. Poszkodowany

nie może wzbogacać się wartością odszkodowań. Taki zapis jest sprzeczny z przepisami kodeksu cywilnego o naprawianiu szkody i rażąco nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień publicznych.

Odpowiedź 28

Pełnomocnik Zamawiających potwierdza przedstawione rozumowanie i określenie szkody, jednakże zauważyć należy, iż może się zdarzyć, że Zamawiający poniesie z tego tytułu inne, udokumentowane koszty czy straty, rekompensaty których może się ubiegać zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 29

Załącznik nr 3.2a do SWZ (Załącznik nr 2a do Projektu umowy) - Pełnomocnictwo

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź 29

Wzór Pełnomocnictwa (załącznik nr 3.2a do SWZ) wyczerpuje zakres działań Wykonawcy wobec OSD i jest od wielu lat bez zastrzeżeń akceptowany przez wszystkie OSD. Opcjonalnie, w razie takiej potrzeby może zostać dołączone dodatkowe pełnomocnictwo wg. wzoru Wykonawcy.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dysponuje skomasowanymi danymi dobowo-godzinowymi w zakresie PPE ujętych w postępowaniu? Jeśli tak to zwracamy się z prośbą o ich udostępnienie w celu właściwego skalkulowania oferty Wykonawcy.

Odpowiedź 30

Pełnomocnik Zamawiających informuje, że Zamawiający nie dysponują grafikami dobowo-godzinowymi i nie posiadają takich skomasowanych danych.

Pytanie 31

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający w ogłoszonym postępowaniu posiada:

- a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii,
- b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie

z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) ?

Odpowiedź 31

Pełnomocnik Zamawiających informuje, żaden z Zamawiających nie posiada statusu Wytwórcy, natomiast dla PPE z instalacją fotowoltaiczną posiadają status prosumenta.

Pytanie 32

Czy w przypadku posiadania statusu wytwórcy Zamawiający będzie wymagać zawarcie z Wykonawcą umowy na odkup nadwyżki wyprodukowanej energii? A jeśli tak, to czy zgodzi się na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy, uwzględniającej opłatę handlową za usługę bilansowania?

Odpowiedź 32

W przypadku posiadania statusu Wytwórcy decyzja o zawarciu z Wykonawcą umowy odkupu nadwyżki wyprodukowanej energii należeć będzie do Zamawiającego i będzie mogła być zawarta na wzorze Wykonawcy.

Pytanie 33

Czy w przypadku posiadania statusu prosumenta Zamawiający wyłączy z postępowania PPE na których posiada ten status?

Odpowiedź 33

Pełnomocnik Zamawiających informuje, że PPE ze statusem prosumenta nie zostaną wyłączone z przedmiotowego postępowania.

Pytanie 34

Wykonawca prosi o udzielenie informacji odnośnie danych poszczególnych instalacji: uruchomionych bądź planowanych do uruchomienia. Istotne jest wskazanie rodzaju źródła spośród wymienionych: instalacja wodna, wiatrowa, fotowoltaiczna, biogazowa, biomasowa, termicznego przekształcania odpadów, współpalająca paliwa konwencjonalne i biomasę lub biogaz bądź wykorzystująca wodór odnawialny.

Wykonawca prosi ponadto o udzielenie dodatkowych danych odnośnie poszczególnych instalacji:

- a) Moc instalacji;
- b) Data uruchomienia bądź planowanego uruchomienia instalacji;
- c) Procentowy udział autokonsumpcji;
- d) Czy dane do wyceny uwzględniają wolumen wytwarzania z instalacji;
- e) Przewidywana roczna ilość energii elektrycznej oferowana do sprzedaży;
- f) Rodzaj obiektu/prowadzonej działalności.

Odpowiedź 34

Szczegółowe dane o rodzaju źródła OZE, numerze PPE, mocy, taryfie oraz lokalizacji podane są w Załączniku nr 1 przy danych konkretnego PPE z instalacją OZE. Pozostałe dane dotyczące ilości energii wprowadzanej do sieci zostaną zebrane i udostępnione w miarę możliwości przez Zamawiających na dalszym etapie. Należy zauważyć, iż instalacje są na różnych etapach eksploatacji, więc dane mogą być

niepełne. Pełnomocnik Zamawiających na tym etapie nie posiada wszystkich szczegółowych informacji dotyczących uruchomienia źródła czy cyku rozliczeniowego. Niezbędne informacje zostaną przekazane przez Zamawiających przy podpisywaniu umów odkupu energii.

Pytanie 35

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?
- b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
- d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?
- f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności
- g) Wykonawcę?
- h) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
- i) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź 35

Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż wszystkie odpowiedzi na powyższe zagadnienia zawarte są w pkt 5.6 i 5.7 SWZ oraz w Załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 36

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem

przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących danych:

- a)
 - adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
 - numer NIP
 - numer REGON
 - adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
 - przeznaczenie punktu poboru
 - grupa taryfowa
 - kod PPE
 - roczny wolumen energii elektrycznej

- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury)
- wybrany sprzedawca rezerwowy dla danego OSD inny niż sprzedawca, z którym będzie zawierana umowa sprzedaży energii elektrycznej

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego

Odpowiedź 36

Wyłoniony Wykonawca otrzyma niezbędne dane w edytowalnej wersji elektronicznej. Dane te będą się pokrywały co do swojego zakresu z danymi zamieszczonymi w Załączniku nr 1 do SWZ, mogą też zostać w razie konieczności uzupełnione lub zaktualizowane o inne niezbędne informacje przekazane przez Zamawiających.

Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż wszystkie niezbędne dokumenty służące do poprawnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy: KRS, NIP, Regon, Pełnomocnictwo dla Wykonawcy, dokument umocowania dokument umocowania dla osoby podpisującej będą dołączone przez Zamawiającego do każdej podpisywanej Umowy sprzedaży. W razie zaistnienia konieczności wszelkie potencjalne wątpliwości będą wyjaśniane z osobami odpowiedzialnymi u Zamawiających.

Pytanie 37

Czy punkty w taryfie Bxx mają dostosowane układy pomiarowe do zasady TPA?

Odpowiedź 37

Zamawiający posiadający punkty poboru w taryfach grupy Bxx, oświadczają, iż mają układy pomiarowe dostosowane do zasady TPA

Pytanie 38

Czy Zamawiający zgadza się na podpisanie umowy drogą korespondencyjną lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym?

Odpowiedź 38

Pełnomocnik Zamawiających informuje, że umowy będą podpisywane wyłącznie drogą korespondencyjną, w tym również z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pytanie 39

Dot. przekazania danych dot. procedury zmiany sprzedawcy

W związku z zaplanowanym na dzień 19 października 2026 r. obowiązkowym przystąpieniem podmiotów rynku energii elektrycznej, a także ogólnopolskim uruchomieniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczących planowanej organizacji procesu zmiany sprzedawcy. Z uwagi na zaplanowany termin rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej na dzień dla PPE objętych niniejszym postępowaniem, procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi i harmonogramami CSIRE.

Według aktualnych przepisów oraz wytycznych dotyczącymi funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), od Wykonawców oczekuje się przekazywania i przetwarzania kompletu danych w standardzie wymaganym przez Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający prześle komplet danych w w/w standardzie, niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, w szczególności w zakresie:

- identyfikatorów PPE,
- aktualnych parametrów umów dystrybucyjnych,
- danych technicznych i ewidencyjnych PPE wymaganych przez CSIRE,
- informacji o dotychczasowym sprzedawcy,
- danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia Zmiany Sprzedawcy w formacie przewidzianym dla komunikacji z CSIRE,
- wymaganych przez CSIRE.

Dane te zostaną przekazane w formie zgodnej z obowiązującymi schematami i strukturami komunikatów CSIRE, co umożliwi ich bezpośrednie wykorzystanie w procesie zgłoszeń.

Odpowiedź 39

Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż na dzień dzisiejszy dysponuje danymi zweryfikowanymi i przekazanymi przez Zamawiających, które są udostępnione w Załączniku nr 1 do SWZ. W razie zaistnienia konieczności dane te będą mogły być uzupełnione zgodnie z informacjami i w zakresie posiadanym przez Zamawiających. Mogą one być również doprecyzowane samodzielnie przez Wykonawcę, na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa do Umowy – w szczególności pkt f. Pełnomocnictwa.

Pytanie 40

Czy Zamawiający – w przypadku zaistnienia takiej konieczności – zawrze również odrębną umowę na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w jednostce wytwórczej Zamawiającego (odkup energii przez Wykonawcę) według standardowego wzoru umowy powszechnie stosowanego przez Wykonawcę (po uprzedniej akceptacji Zamawiającego)? Wskazana umowa jest niezbędna również w sytuacji, gdy energia jest docelowo zużywana na potrzeby własne, w celu zabezpieczenia na wypadek incydentalnego i nieplanowanego oddania części energii do sieci dystrybucyjnej.

Jednocześnie prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga prowadzenia rozliczeń na zasadach prosumenckich (net-billing/net-metering) w ramach niniejszego zamówienia.

Wykonawca wskazuje, że rozliczenia prosumenckie w modelu sprzedażowym (TPA) nie są powszechnie obsługiwane systemowo przez sprzedawców energii; wielu wykonawców nie posiada rozwiązań bilingowych ani procesów umożliwiających realizację takich rozliczeń w ramach umowy sprzedaży energii. Utrzymanie wymogu rozliczeń prosumenckich bez dopuszczenia standardowej umowy odkupu

może w praktyce istotnie ograniczać konkurencję i zawężać krąg wykonawców zdolnych do złożenia oferty.

Odpowiedź 40

Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż zgodnie z pkt 5.6 pkt d) SWZ dopuszczalne jest zawarcie odrębnej umowy odkupu energii na wzorze powszechnie stosowanym przez Wykonawcę.

Pełnomocnik nie może potwierdzić, że Zamawiający nie będzie wymagał prowadzenia rozliczeń na zasadach prosumenckich (net-billing/net-metering), każdy z Zamawiających będzie podejmował decyzję indywidualnie, w zależności i od jego aktualnej sytuacji i zaproponowanych przez Wykonawcę możliwości.

Pytanie 41

Czy Zamawiający potwierdzi, że sposób prezentacji wolumenu energii oraz ceny jednostkowej na fakturze może uwzględniać jednostki rozliczeniowe stosowane w systemach bilingowych Wykonawcy, o ile nie wpływa to na prawidłowość, przejrzystość i weryfikowalność rozliczenia oraz zapewnia zachowanie ekwiwalentności wartości po odpowiednim przeliczeniu jednostek?

Odpowiedź 41

Pełnomocnik Zamawiających potwierdza możliwość stosowania dedykowanych jednostek energii (kWh, MWh) oraz stosownej prezentacji cen jednostkowych.

Pytanie 42

Czy Zamawiający potwierdzi, że w przypadku faktury zbiorczej obejmującej wiele PPE dopuszcza wykazywanie dla każdego PPE wartości netto, bez obowiązku prezentowania wartości brutto odrębnie dla każdego PPE, przy czym podsumowanie wartości netto, VAT i brutto będzie wskazane dla faktury jako całości? Wykonawca nie posiada możliwości prezentowania wartości netto i brutto odrębnie dla każdego PPE, a taki sposób rozliczenia nie wpływa na poprawność ani weryfikowalność faktury. Jednocześnie wyliczanie VAT oddzielnie dla każdego PPE w ramach faktury zbiorczej może prowadzić do różnic matematycznych względem podatku obliczanego od łącznej wartości netto faktury.

Odpowiedź 42

Pełnomocnik Zamawiających nie może jednoznacznie potwierdzić takiej możliwości, aczkolwiek zgadza się z przedstawioną koncepcją i argumentacją. Ostateczna decyzja będzie zależała od konkretnego Zamawiającego, w zależności od jego specyfiki sposobu rozliczania należności z faktur.

Pytanie 43

Czy Zamawiający potwierdzi, że w trakcie realizacji Umowy nie będzie wymagał od Wykonawcy sporządzania dodatkowych raportów, zestawień, analiz lub innych dokumentów poza danymi pomiarowo-rozliczeniowymi niezbędnymi do prawidłowego rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej? W przypadku, gdy Zamawiający będzie oczekiwał przekazania jakichkolwiek raportów lub zestawień szczegółowych, prosimy o jednoznaczne określenie w SWZ lub Umowie ich zakresu, zawartości, formatu oraz częstotliwości przekazywania. Wykonawca wskazuje, że generowanie dodatkowych raportów wiąże się z dodatkowymi kosztami obsługowymi i administracyjnymi, które powinny być uwzględnione w wycenie oferty.

Odpowiedź 43

Pełnomocnik Zamawiających nie może tego potwierdzić, może się zdarzyć, iż Zamawiający (zwłaszcza z dużą ilością PPE) wystąpi do Wykonawcy z taką prośbą, np. roczne zestawienie ilości energii dla każdego PPE z uwzględnieniem strefowości taryf. Nie są przewidywane żadne stałe czy okresowe raporty lub analizy.

Pytanie 44

1) Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument, na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź 44

Wyłoniony Wykonawca otrzyma niezbędne dane w edytowalnej wersji elektronicznej. Dane te będą się pokrywały co do swojego zakresu z danymi zamieszczonymi w Załączniku nr 1 do SWZ, mogą też zostać w razie konieczności uzupełnione lub zaktualizowane o inne niezbędne informacje przekazane przez Zamawiających.

Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż wszystkie niezbędne dokumenty służące do poprawnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy: KRS, NIP, Regon, Pełnomocnictwo dla Wykonawcy,

dokument umocowania dla osoby podpisującej będą dołączone przez Zamawiającego do każdej podpisywanej Umowy sprzedaży. W razie zaistnienia konieczności wszelkie potencjalne wątpliwości będą wyjaśniane z osobami odpowiedzialnymi u Zamawiających.

Pytanie 45

Jeżeli Zamawiający posiada mikroinstalację (tj. instalację fotowoltaiczną o mocy do 50 kW) to czy Zamawiający będzie wystawiał faktury z tytułu nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej z tej instalacji, na podstawie zawartej z Wykonawcą oddzielnej umowy odkupu (wzór umowny Wykonawcy) czy też Zamawiający oczekuje rozliczenia zgodnie z systemem Net-billing lub Net-metering? W przypadku rozliczenia zgodnie z systemem Net-billing lub Net-metering – prosimy o wyłączenie punktów podlegających rozliczeniu na zasadach prosumenckich z postępowania.

Odpowiedź 45

Pełnomocnik Zamawiających informuje, że każdy przypadek instalacji PV musi być rozpatrywany i rozliczany indywidualnie, nie można tu udzielić jednoznacznie wiążącej odpowiedzi. Umowa odkupu może być zwarta na wzorze Wykonawcy i rozliczenia będą prowadzone zgodnie z jej zapisami. Pełnomocnik Zamawiających informuje, że PPE rozliczane zgodnie z systemem Net-billing lub Net-metering nie zostaną wyłączone z przedmiotowego postępowania.

Pytanie 46

§ 2 ust 2 pkt 4) umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisu dotyczącego „udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych (...) otrzymanych od właściwego OSD” w ten sposób, aby wynikało z niego, że jest to wyłącznie możliwość (na wniosek Zamawiającego) udostępnienia danych w formie, w jakiej Sprzedawca je otrzymuje od OSD, a nie bezwzględny obowiązek ich każdorazowego przekazywania oraz przetwarzania/porządkowania do postaci czytelnej dla Zamawiającego (z uwagi na fakt, że dane są często przekazywane w zbiorczych paczkach obejmujących dużą liczbę PPE i przygotowanie ich w „czytelnej” formie wymagałoby znaczących zasobów)?

Odpowiedź 46

Pełnomocnik Zamawiających potwierdza, że dostęp do takich danych może być realizowany na wniosek Zamawiającego, a nie jest jego obligatoryjnym obowiązkiem. Jednakże postać i forma przekazania danych musi być czytelna i zrozumiała dla Zamawiającego i zawierać jedynie niezbędne dane dotyczące jego PPE.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie § 2 ust. 5 pkt 2 („zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię”) poprzez wskazanie, że dostęp/wgląd będzie zapewniany w miarę posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych oraz w zakresie danych i materiałów, do których Strona ma uprawniony dostęp (w szczególności w formie i zakresie wynikającym z danych otrzymywanych od OSD), tj. jako możliwość realizowana na wniosek, a nie bezwzględny obowiązek w każdym przypadku?

Odpowiedź 47

Pełnomocnik Zamawiających potwierdza, że dostęp do takich danych może być realizowany na wniosek Zamawiającego, a nie jest obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy. Jest też oczywiste, że

może on się odbywać jedynie w zakresie danych posiadanych lub możliwych do uzyskania przez Wykonawcę w ramach jego możliwości i uprawnień.

Pytanie 48

Prosimy o informacje czy Zamawiający oczekuje podania jednej ceny dla wszystkich taryf i dopuszcza podanie jedynie innych cen na lata?

Odpowiedź 48

Pełnomocnik oczekuje podania w formularzu oferty odrębnych cen jednostkowych dla tabel A, B i C oraz odpowiednio poszczególnych okresów kontraktu. Stawki jednostkowe kształtuje Wykonawca – mogą być jednakowe lub różne. Kryterium wyboru oferty jest całkowita kwota brutto.

Pytanie 49

Czy Zamawiający potwierdza, że jeżeli faktura lub jej załącznik (specyfikacja) będzie zawierać wszystkie dane wskazane w § 6 ust. 6 pkt 2 (tj. ilość energii w poszczególnych PPE, wysokość należności, nr PPE, nr licznika oraz okres obrotowy), to Zamawiający nie będzie wymagał przedstawiania dodatkowych/specjalnych specyfikacji zawierających te same dane?

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie § 6 ust. 6 pkt 2 poprzez wskazanie, że Wykonawca zamieści wymagane dane w fakturze lub w załączniku w zakresie, w jakim umożliwia to system rozliczeniowy Wykonawcy; w szczególności numer licznika będzie podawany wyłącznie, jeżeli system rozliczeniowy Wykonawcy posiada taką opcję. Brak numeru licznika nie będzie wpływał na identyfikację PPE, gdyż identyfikacja następuje na podstawie numeru PPE oraz adresu punktu poboru.

Odpowiedź 49

Pełnomocnik Zamawiających potwierdza, iż przy podaniu na fakturze/specyfikacji pełnych danych, dodatkowe specyfikacje, w szczególności powielające te dane, nie będą dodatkowo wymagane. Pełnomocnik Zamawiających preferuje wskazywanie numeru licznika, jednakże z uzasadnionych przyczyn dopuszcza możliwość odstąpienia od jego wskazywania. Pełnomocnik nie widzi konieczności modyfikacji czy doprecyzowywania zapisów § 6 ust. 6 pkt 2 projektu Umowy.

Pytanie 50

W nawiązaniu do § 6 ust. 6 prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca wystawi fakturę (oraz ewentualne załączniki/specyfikacje) zawierającą wszystkie niezbędne dane do prawidłowego rozliczenia, jednak w granicach możliwości systemu rozliczeniowego Wykonawcy. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że jako podmiot profesjonalny Wykonawca wystawia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi, powszechnie przyjętymi standardami stosowanymi w rozliczeniach sprzedaży energii elektrycznej.

Odpowiedź 50

Pełnomocnik Zamawiających nie widzi tu konieczności doprecyzowania zapisów, są one jednoznaczne i spełniają wymagania dotyczące danych i rozliczeń za energię elektryczną. Pełnomocnik nie może również potwierdzić sposobu i profesjonalizmu wystawiania faktur przez Wykonawcę, gdyż nie jest ich odbiorcą. Zakłada jednakże, iż są i będą wystawiane terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 51

W związku z § 7 ust. 7 prosimy o zmianę postanowienia w zakresie skutków nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni. Zapis, zgodnie z którym brak odpowiedzi w tym terminie jest równoznaczny z uznaniem reklamacji i automatycznie skutkuje wystawieniem faktury korygującej, jest nieakceptowalny i nie znajduje oparcia w przepisach – co do zasady brak odpowiedzi w terminie nie oznacza uznania reklamacji, a ewentualne konsekwencje mogą dotyczyć co najwyżej obowiązków informacyjnych/bonifikat przewidzianych przepisami szczególnymi.

Proponujemy doprecyzowanie treści § 7 ust. 7 w następujący sposób (przykładowe brzmienie):

„Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia, z zastrzeżeniem przypadków, w których weryfikacja zasadności reklamacji wymaga pozyskania danych lub stanowiska właściwego OSD albo innych podmiotów trzecich – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu uzyskania niezbędnych informacji. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie nie jest równoznaczne z jej uznaniem. Faktura korygująca zostanie wystawiona wyłącznie w przypadku uwzględnienia reklamacji w całości lub w części albo stwierdzenia nieprawidłowości rozliczeń.”

Pozostałe postanowienia dotyczące rozliczenia nadpłaty/niedopłaty po korekcie mogą pozostać bez zmian (z zastrzeżeniem, że korekta następuje po uznaniu reklamacji lub stwierdzeniu błędu).

Odpowiedź 51

Pełnomocnik Zamawiających oczekuje, szybkiego i sprawnego rozpatrywania reklamacji, a mając na uwadze fakt, iż tego typu zapisy w umowach sprzedaży energii są praktykowane na rynku, Pełnomocnik Zamawiających nie widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 52

Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) nie będzie miała zastosowania

do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie, pozostają niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów. W przypadku niewyrażenia zgody na usunięcie przedmiotowych zapisów Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisów umownych:

"Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w Umowy, nie będzie miała zastosowania, w przypadku, gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry,

dla okresu zamówienia od Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia."

„Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości % wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres

od do zakończenia umowy".

Odpowiedź 52

Pełnomocnik Zamawiających zgadza się z faktem, że ceny energii elektrycznej zaproponowane w ofercie składanej przez Wykonawcę, pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy i w tej sytuacji klauzula waloryzacyjna może nie mieć zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Jednakże Pełnomocnik Zamawiających nie oczekuje i nie wymaga, aby Wykonawca zakupił od razu wskazany procent lub całość niezbędnego wolumenu energii. Wyłoniony Wykonawca sam decyduje w jakim modelu biznesowym prowadzi zakup i sprzedaż energii, tak więc usunięcie lub wskazana modyfikacja tych typu zapisów, mogłoby prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji. Ponieważ umowa ma charakter uniwersalny, a nie dedykowany konkretnemu Wykonawcy, więc zapisy waloryzacyjne wymagane ustawą PZP pozostają bez zmiany.

Pytanie 53

Czy Zamawiający dopuści zmianę § 12 ust. 6 poprzez wprowadzenie minimalnego poziomu realizacji prognozowanego wolumenu energii, tj. zobowiązania Zamawiającego do odbioru/zakupu co najmniej 80% ilości energii wskazanej w Załączniku nr 1 (z zastrzeżeniem, że prognozy dotyczą całego okresu obowiązywania Umowy lub danego roku/okresu rozliczeniowego)?

Przykładowe brzmienie:

„Prognozowane ilości energii elektrycznej wskazane w Załączniku nr 1 mają charakter orientacyjny, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do zakupu energii w ilości nie mniejszej niż 80% prognozowanego wolumenu wskazanego w Załączniku nr 1.”

Odpowiedź 54

Pełnomocnik Zamawiających nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów. Wskazany w postępowaniu wolumen został zweryfikowany i oszacowany przez Zamawiających na bazie rzeczywistych rocznych zużyć PPE i należy więc przyjąć, iż zostanie on w takiej wielkości zrealizowany.

Pytanie 54

Czy Zamawiający potwierdza, że wolumen zamówienia został oszacowany w oparciu o rzeczywiste zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy (dla wszystkich PPE objętych Umową), a w przypadku PPE nowych/zmienionych – w oparciu o dane porównawcze lub prognozy uwzględniające planowane obciążenie?

Odpowiedź 54

Pełnomocnik Zamawiających potwierdza, że wskazany w postępowaniu wolumen został zweryfikowany i oszacowany przez Zamawiających na bazie rzeczywistych zużyć PPE w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub za cały poprzedni rok (2025). Dla nowych PPE został oszacowany według najlepszej wiedzy Zamawiających.

Pytanie 55

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada magazyn energii? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o podanie następujących informacji:

- a) moc magazynu energii (kW);
- b) pojemność magazynu energii (MWh);
- c) data uruchomienia magazynu energii;

- d) czy wolumen wnioskowany przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o autokonsumpcję z magazynu energii?

Odpowiedź 55

Pełnomocnik Zamawiających nie posiada informacji, aby którykolwiek z zamawiających posiadał magazyn energii.

Pytanie 56

Czy Zamawiający będzie wymagał dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej?

Odpowiedź 56

Pełnomocnik Zamawiających będzie wymagał jedynie dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale 13 SWZ.

Pytanie 57

Prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób Zamawiający oczekuje wyznaczania ceny odkupu energii?

Jednocześnie prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści rozliczenia odkupu na podstawie stałej (ryczałtowej) ceny odkupu zaproponowanej przez Wykonawcę na etapie składania oferty, obowiązującej przez okres trwania Umowy (lub przez wskazany okres rozliczeniowy).

Odpowiedź 57

Pełnomocnik Zamawiających oczekuje ustalenia ceny odkupu energii na zasadach i po cenie rynkowej, wynikającej z indywidualnej wyceny ustalonej w oparciu o rodzaj/moc źródła. Preferowana jest stawka wynosząca 100% skorygowanej ceny RCEm lub kwartalnej ceny dla rynku konkurencyjnego (URE).

Pytanie 58

Wnosimy o wskazanie prawidłowej grupy taryfowej, nie występuję grupa taryfowa C12o.

Odpowiedź 58

Pełnomocnik Zamawiających potwierdza, iż wymienione punkty poboru są rozliczane w grupie taryfowej C12o, która występuje wyłącznie dla Energa Operator Oddziału w Płocku.

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa 02.09.2026 r. o godz. 12:00.