

Warszawa, 2023/06/20

Znak: MAE\296\2023

Dot.: postępowania nr 2023/S 105-329705 z dnia 02.06.2023 r

**Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych XLI Grupa Zakupowa MAE”**

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., zwana dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego”, informuje, że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Pełnomocnik Zamawiającego przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania, oraz publikuje je na <http://www.mae.com.pl/bip>, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy.

**Pytanie nr 1**

Dotyczy zapisu pkt 5.5 oraz pkt 5.07 (d) zał. SWZ.

„W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy sprzedaży energii elektrycznej na okres wskazany w Zamówieniu, a w przypadku Zamawiających, którzy posiadają instalację fotowoltaiczną (lub inną instalację OZE) prowadzenie odkupu energii wytworzonej w źródłach należących do Zamawiającego.” oraz „Zamawiający posiadający instalacje fotowoltaiczne w stosunku do wskazanych PPE mają status prosumenta który powinien zostać zmieniony na rzecz statusu wytwórcy, zgodnie z ustawą o OZE.”

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający jest Prosumentem, czy Wytwórcą na wskazanych PPE

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający posiadają obecnie status Prosumenta dla wskazanych PPE.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy zapisu pkt 6 ust 9.3 zał. SWZ

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Płatnika-Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Proszę o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 2**

Pełnomocnik Zamawiających akceptuje i dopuszcza formę prezentowania danych Odbiorcy na wystawianych fakturach VAT powszechnie stosowaną przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy zapisu § 7 pkt 5 zał. 8 Postanowienia umowy.

Prosimy o usunięcie zapisu „O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.”. Wykonawca nie ma wiedzy jaki ew. nowy numer rachunku będzie dla

Zamawiającego, do czasu wystawienia rozliczenia. Konto bankowe „nowe” będzie widoczne na fakturze.

### **Odpowiedź nr 3**

Pełnomocnik Zamawiających nie wyraża zgody na usunięcie zapisu, który dotyczy głównie sytuacji zmiany numeru rachunku w trakcie realizacji umowy. Nie oczekuje również podania tego numeru przed wystawieniem faktury. Informacja o ewentualnej zmianie numeru rachunku bankowego winna być przedstawiona w sposób czytelny i przejrzysty, tak aby Zamawiający nie miał wątpliwości o tej zmianie.

### **Pytanie nr 4**

W Załączniku nr 1 wykaz PPE proszę o weryfikację zużyć w poszczególnych strefach. Tak np. dla cz.1 taryfa C11 wykazane jest zużycie w strefie szczytowej i pozaczasowej . Cz.2 dla C23 brak zużycia w strefie trzeciej, C11 posiada zużycie w strefie szczytowej i pozaczasowej oraz czy prawidłowa jest taryfa C12.

### **Odpowiedź nr 4**

Pełnomocnik Zamawiającego publikuje na stronie postępowania skorygowany Załącznik nr 1 do SWZ. Odnośnie taryfy C23, jeśli Zamawiający podał rozkład zużycia w strefach, jest on zawarty w komentarzu. W pozostałych przypadkach należy przyjąć standardowy rozkład zużyć.

### **Pytanie nr 5**

SWZ Rozdział 5 pkt 5.6. ppkt c)

Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy odkupu energii wytworzonej w źródłach należących do Zamawiającego na wzorcu umownym zaproponowanym przez Wykonawcę?

### **Odpowiedź nr 5**

Pełnomocnik dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem, iż istotne zapisy dotyczące terminów i stawek rozliczeń nie będą mniej korzystne niż zaproponowane w projekcie umowy. Ostateczna decyzja należała będzie do Zamawiającego.

### **Pytanie nr 6**

SWZ Rozdział 5 pkt 5.7. ppkt h)

Prosimy o informację, ile umów sprzedaży zostanie zawartych dla każdej części? Czy zawarta zostanie jedna umowa dla jednej części czy też zostaną zawarte umowy odrębnie przez poszczególnych Nabywców i przez jednostki samorządowe? Jeśli odrębnie, czy klienci samodzielnie będą odsyłać do Wykonawcy podpisane umowy (co ze względu na dużą liczbę umów może spowodować, że umowa nie wejdzie w życie w terminie) czy też Pełnomocnik Klientów będzie koordynował podpisanie tych umów i co się z tym wiąże skompletuje wszystkie umowy i prześle zbiorczo do Wykonawcy?

### **Odpowiedź nr 6**

Umowy będą zawierane odrębnie przez poszczególnych Nabywców i przez jednostki samorządowe. Zamawiający informuje, że na obecnym etapie dokładne wskazanie liczby zawieranych umów nie jest możliwe, gdyż zależne jest to od rozstrzygnięcia postępowania i liczby wyłonionych Wykonawców (łączenie części w ramach jednej umowy). W przypadku wyboru jednego Wykonawcy dla wszystkich części, liczba ta powinna być tożsama z liczbą wszystkich Zamawiających których jest 149.

Zamawiający będą samodzielnie odsyłać podpisane umowy do Wykonawcy razem z dokumentami formalnymi: NIP, REGON, dokument umocowania dla osoby podpisującej, służącymi do poprawnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Pełnomocnik monitoruje i wspiera proces podpisywania umów, jednakże nie prowadzi zbiorczego ich kompletowania.

**Pytanie nr 7**

SWZ Rozdział 10 pkt 6.2. oraz Rozdział 11 pkt 7.8. b) i c)

Prosimy o podanie stosownych odwołań. W SWZ brak punktu 8.3., 8.4., 8.5. oraz 9.5.

**Odpowiedź nr 7**

Pełnomocnik informuje iż w SWZ nastąpiła pomyłka w automatycznej numeracji począwszy do rozdziału 8. Numeracja ta została skorygowana a SWZ po korekcji jest opublikowany na stronie postępowania.

**Pytanie nr 8**

SWZ Rozdział 18 pkt 14.3

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).

**Odpowiedź nr 8**

Pełnomocnik informuje że dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jednakże jest to uzależnione od poszczególnych Zamawiających, bowiem nie wszyscy Zamawiający go posiadają i wykorzystują.

**Pytanie nr 9**

SWZ Rozdział 20 pkt 16.1

Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy §11 ust 5

Zamawiający zawarł zapis „zmiana ta nie może przekroczyć 10% ilości punktów poboru energii”. Prosimy o informację, czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie ilość dołączanych/likwidowanych PPE, w sposób umożliwiający nieprzekroczenie 10%?

**Odpowiedź nr 9**

Zamawiający powinien kontrolować tę wartość we współpracy z Wykonawcą.

**Pytanie nr 10**

Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy §2 ust 2 pkt 3)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

**Odpowiedź nr 10**

W pytaniu Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii (w tym dane pomiarowo-rozliczeniowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej) znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zapis pozostaje bez zmian. Natomiast wszelkie ewentualne prośby o inne zestawienia będą mogły być wykonywane w ramach profesjonalnej obsługi posprzedażowej oraz możliwości Wykonawcy.

**Pytanie nr 11**

Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy §2 ust 5 pkt 1)

Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i w związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

### **Odpowiedź nr 11**

Wskazany w pytaniu zapis Umowy brzmi: „**Strony** zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię;”

Z uwagi na fakt braku dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych – wskazany w zapisie obowiązek głównie dotyczy Zamawiającego, jednak druga część zapisu dotyczy obydwu Stron. Projekt Umowy pozostaje bez zmian.

### **Pytanie nr 12**

Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy §5 ust 2 i 3

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści:

„Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

### **Odpowiedź nr 12**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przepisy prawa podatkowego, a w szczególności o charakterze ustaw mają charakter nadrzędny i zmiana podatku vat oraz akcyzy następuje automatycznie z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa. Aneksy do umów nie są więc konieczne i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych zapisów.

### **Pytanie nr 13**

Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy §6 ust 1

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane przez OSD. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, iż dane przekazane przez OSD nie będą rozbieżne z danymi zawartymi na fakturze dystrybucyjnej, stąd pozostawienie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do wystawiania faktur VAT w okresach identycznych z okresami stosowanymi przez OSD byłoby, zdaniem Wykonawcy, bezzasadne. Wnosimy o wykreślenie przywołanych zapisów.

### **Odpowiedź nr 13**

Pełnomocnik informuje, iż zapis w takiej formie został wprowadzony na życzenie Wykonawców wyrażone we wcześniejszych postępowaniach. Zamawiający ze względów na dyscyplinę budżetową oczekują, że rozliczenia z Wykonawcą będą przeprowadzane wyłącznie w oparciu o zweryfikowane dane pomiarowe udostępnione przez OSD. W szczególności zaś oczekują regularnego wystawiania faktur sprzedażowych niezwłocznie po udostępnieniu danych przez właściwe OSD. Zapis pozostaje bez zmian.

### **Pytanie nr 14**

Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy §6 ust 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Wykonawca będzie prowadził rozliczenia za pobraną energię na podstawie otrzymanych od OSD danych pomiarowych. Faktura będzie wystawiona w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”

### **Odpowiedź nr 14**

Pełnomocnik Zamawiających modyfikuje treść § 6 ust. 2 Rozliczenia:

*„Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem przekazywania danych pomiarowych przez OSD, a faktury będą wystawiane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania tych danych”.*

#### **Pytanie nr 15**

Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy §6 ust 3

Informujemy, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowej G1x, C1x oraz C2x jest Kilowatogodzina [kWh] a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest Megawatogodzina [MWh,]. Ze względu na określenie przez Zamawiającego w przedmiotowym zapisie jednostki rozliczeniowej kWh dla grup taryfowych Bxx, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?

#### **Odpowiedź nr 15**

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla grup taryfowych Bxx w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych o w zł/MWh netto tożsamych z jednostką zł/kWh (1 MWh=1 000 kWh).

#### **Pytanie nr 16**

Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy §6 ust 9 pkt 3)

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź nr 16**

Pełnomocnik Zamawiających akceptuje i dopuszcza formę prezentowania danych Odbiorcy na wystawianych fakturach VAT powszechnie stosowaną przez Wykonawcę.

#### **Pytanie nr 17**

Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy §8 ust 1

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w wyznaczonym dodatkowym dwutygodniowym terminie”. Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.”

#### **Odpowiedź nr 17**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapisy zawarte w §8 ust 1 oraz ust.2 zabezpieczają interesy Zamawiającego, a zawiadomienie i wezwanie dłużnika do zapłaty nie obciążają w sposób nadmierny Wykonawcy, są natomiast przejawem dobrych praktyk handlowych. Nie są również one w żaden sposób sprzeczne z ustawą Prawo Energetyczne, gdyż można je w zastosować rozszerzająco. Pełnomocnik Zamawiającego nie uwzględni wniosku Wykonawcy. Projekt Umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 18**

Załącznik nr 3.2. Pełnomocnictwo pkt f

Informujemy, że odpowiedzialność za przekazywanie danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe, prosimy o usunięcie zapisu.

**Odpowiedź nr 18**

Pełnomocnik chce zwrócić uwagę, że wspomniany pkt f. w Pełnomocnictwie dotyczy reprezentowania Zamawiającego w kontaktach dotychczasowym Sprzedawcą energii lub Operatorem Systemu Dystrybucji we wszystkich sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy, a nie przekazywania danych. Odpowiedzialność Zamawiającego za prawidłowe i terminowe przekazanie danych określona jest w § 11 ust 1.

**Pytanie nr 19**

Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących punktu poboru podlegającego odkupowi;

1. Rodzaj źródła
2. Datę uruchomienia źródła
3. Taryfa, w której znajduje się źródło
4. Dane dobowo-godzinowe
5. Jaki wolumen Zamawiający planuje wprowadzić do sieci w czasie realizacji umowy?

**Odpowiedź nr 19**

Pełnomocnik informuje, iż dane o rodzaju źródła OZE i jego mocy i taryfie podane są przy danych PPE i są to przeważnie panele fotowoltaiczne (PV) a w jednym przypadku jednostka kogeneracyjna. Pozostałe informacje zostaną zebrane w miarę możliwości oraz przekazane Wykonawcy. Ponieważ instalacje są na różnych etapach eksploatacji, dane te mogą być niepełne, a już na pewno Zamawiający nie dysponują na tym etapie danymi dobowo-godzinowymi.

**Pytanie nr 20**

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia XLI GZ

Prosimy o udostępnienie Załącznika nr 1 w wersji edytowalnej, w chwili obecnej wprowadzony jest tryb chroniony.

**Odpowiedź nr 21**

Tryb chroniony został ustanowiony, aby uniknąć przypadkowej zmiany danych, jednakże nie jest on zabezpieczony hasłem. Pełnomocnik publikuje skorygowany Załącznik nr 1, bez trybu ochrony.

**Pytanie nr 22**

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia XLI GZ – Arkusz 1.3 Taryfa Bxx

Prosimy o weryfikację wolumenu w arkuszu 1.3 Taryfa Bxx. Suma wolumenu dla poszczególnych Odbiorców jest inna niż suma wyliczona na końcu tabelki.

**Odpowiedź nr 22**

Pełnomocnik informuje iż nastąpił błąd w sumowaniu danych w arkuszu 1.3 i publikuje skorygowany Załącznik nr 1. W związku z tym korekcie podlega Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz formularz ofertowy dla 3 części Zamówienia – taryfa Bxx.

**Pytanie nr 23**

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

**Odpowiedź nr 23**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wprowadzenie tego typu zapisów w umowach zawieranych z Zamawiającymi. Jednocześnie informujemy, iż jednostki samorządu terytorialnego są zobligowane ustawą o finansach publicznych do stosowania dyscypliny finansowej w tym terminowego regulowania należności.

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z powyżej wymienionych działalności, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.

**Odpowiedź nr 24**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wg informacji przekazanych przez Zamawiających, żaden z nich nie prowadzi działalności koncesjonowanej wymagającej posiadania jakiegokolwiek koncesji wydanej przez Prezesa URE.

Dodatkowo Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż uzupełnił Projekt Umowy – załącznik nr 3 do SWZ o paragraf dotyczący klauzuli waloryzacyjnej.

**Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa 29.06.2023 r o godz. 12:00.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

(-)

Arkadiusz Piotrowski